

Plant X clone 1

Vass4R01s501-505



Collection Vassal-Montpellier


1219Mtp1


Plant X

15 A 134

15 A 134  
15 A 501-505  
Plant X clone 1









Désignation : Plant x clone

Clos Planche 15 Côté A N° 134

Vigueur : 2.

Charge :

Date de maturité : 17.9.56

A. 2:1

4:2.

PR: 5

+4

3<sup>e</sup> époque

Plant x clone 1

Désignation :

Clos Planche 15 Côté A N° 134

Vigueur : 3

Date de maturité : 2-9-57

Pr: 0.

Charge :

S. 1 5 +3

2 4

3 0

4 3

5

2<sup>e</sup> époque

M. le 5.9.1958 Pr: 3

Plant x +3

Désignation :

Clos Planche 15 Côté A N° 134

Vigueur : 3

Charge :

S. 1 2

2 2

3 0

4 0

5 0

# Plant x clone 1

Année 1957

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 15. A 134 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		6.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	5.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4.	0.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	4.	2.	x.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	4.	3.	x.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

I<sup>e</sup>

D 6-3-57

# Plant X

Année 1958

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 15. A 134 . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		69.3	27.3	.	.	.	.	.	.	.	.
1	6.1	2.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	7.	2.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	4.	2.	3.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	7.	1.	4.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	faute	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D 6 27-3-56

II<sup>e</sup>



Année 1959

Plant x

N° ..... Planche 15.A.134 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S											
		7/3	11/3	14.3	18.3	21.3							
1	10	0	0	2	0	3							
2	10	0	0	0	1	5							
3	4	0	0	2	0	3							
4	10	0	0	0	0	3							
5	4	2	2	4	4	4							

De 21-3-59

Année : 1960

N° ..... Plant x ..... Planche 15.A.134 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S											
		8/3	12.3	16.3									
1	10	0	0	6									
2	14	0	5	9									
3	10	0	3	6									
4	17	2 1	3	6									
5	8	3	4	5									

De 15-3-60 x

Année : 1961 Plant X clone 1

Emplacement : 15 H 134

~~VII~~ 9 A 9

	Nombre	D A T E S			
	total				
1	12	1	4	6	
2	11	0	2	6	
3	9	1	3	5	
4	12	0	1	4	
5	9	1	3	6	
6					
7					
8					
9					
10					

DE 7-3-61  
+ 1



Désignation : *Plant X clone 1*

VASSAL Planche *15* Côté *A* N° *134* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune *5* - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - *0 aranéeux* glabres 4 - séteuses *5* - veloutées 6 - aranéeu-  
*d* ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6 jaunes* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

*Tuel*



Désignation :

Plant x clone 1

VASSAL

Planche 15 Côté 17 N° 134 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen ~~6~~ - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux ~~8~~ - cotonneux 9.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune ⑤ - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ⑦ ~~8~~ en gouttière ~~9~~ - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses ⑤ - Veloutées ~~6~~ - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées ⑥ <sup>jaunes</sup> - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

9-5-56-Rouquié

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

Plant X clone 1  
~~Bezoul el Kedima~~  
15 côté A N° 134 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ .
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RALEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

31 MAI 1955

Tunel



N° ordre

Designation : Plant X clone 1

VASSAL Planche 15 côté A N° 134 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 38 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 16-6-55

N° ordre

Désignation

Plant x clone 1

VASSAL planche 15 côté A N° 134 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑥ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie ~~①~~ - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre ③ *Blanc*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° ③
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

12.000 1055  
Block

J. Guinet

18 JUL 1956



N° ordre

Désignation *Plank X Zone 1*

VASSAL planche 15 côté A N° 134 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

- angle pétiole/branche : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Piquemal* 8-8-57

pas mûr

N° d'ordre

Plant x clone 1

Désignation

VASSAL planche 15 côté A N° 134 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde (4) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Bonif

16.9.57



Dénomination ..... *Plant x clone 4* .....

Planche ..... *15* ..... côté ..... *A* ..... Rang ..... *134* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *5-10*... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Houguier* 21-12-56

N° d'ordre : 121900 . . . Désignation: PLANT X . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : . . . . . Vas. 15 . 17 . 134 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.
- 9 -  $L_1 / L$  . . . . . 1 - 2 - 3.
- 10 -  $L_2 / L$  . . . . . 1 - 2.
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.  
 Forme : 4 - 5.  
 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

*Poussier*